3 (Sem-5) ECO M 2 (Arts/Sc)

2017

ECONOMICS

(Major)

Paper: 5.2

Full Marks: 60

Time: 3 hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions

Answer either in English or in Assamese

(For Arts)

(Basic Statistics for Economics)

- 1. Answer the following as directed 1×7=7
 তলত দিয়াসমূহৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী উত্তৰ দিয়া :
 - (a) The geometric mean of $\frac{1}{32}$ and $\frac{8}{25}$ is

$$\frac{1}{32}$$
 আৰু $\frac{8}{25}$ ৰ গুণোত্তৰ মাধ্য হ'ল

(i)
$$\frac{1}{10}$$

(ii)
$$\frac{1}{100}$$

(Choose the correct answer)
(শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা)

(b) If the minimum value in a series is 20 and its range is 47, the maximum value of the series is

যদি এটা তথ্যশ্ৰেণীৰ নিম্নতম ৰাশিটো 20 আৰু প্ৰসাৰ 47 হয়, তেন্তে তথ্যশ্ৰেণীটোৰ উচ্চতম ৰাশিটো হ'ব

- (i) 67
- (ii) 57
- (iii) 48
- (iv) None of the above ওপৰৰ এটাও নহয়

(Choose the correct answer)
(শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা)

(c) If r is the correlation coefficient, then the quantity $(1-r^2)$ is called

মদি r সহসম্বন্ধ গুণাংক হয়, তেন্তে পৰিমাণ $(1-r^2)$ হ'ব

- (i) coefficient of determination নিধাৰণ গুণাংক
- (ii) coefficient of non-determination অনিধাৰণ গুণাংক
- (iii) coefficient of alienation হস্তান্তৰিত গুণাংক
- (iv) None of the above ওপৰৰ এটাও নহয়

(Choose the correct answer) (শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা) (d) Show that দেখুওৱা যে

 $(GM)^2 = AM \times HM$

- (e) What is scatter diagram?
 প্রকীণ চিত্র কি ?
- (f) $Z = \frac{X \mu}{\delta}$ is called _____. $Z = \frac{X \mu}{\delta} \text{ ক _____ বোলে } I$

(Fill in the blank)
(খালী ঠাই পূৰণ কৰা)

(g) Show that দেখুওৱা যে

E(CX) = CE(X)

where, C is constant. য'ত C এটা ধ্ৰুৱক।

- 2. Answer the following questions : 2×4=8
 তলত দিয়া প্রশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখা :
 - (a) Prove correlation coefficient is symmetric, i.e., $r_{XY}=r_{YX}$.
 প্রমাণ কৰা সহসম্বন্ধ গুণাংক প্রতিসম, i.e., $r_{XY}=r_{YX}$.
 - (b) Define mathematical expectation. গাণিতিক প্ৰত্যাশাৰ সংজ্ঞা দিয়া।

(c) Assume that for two random variables X and Y, the sample covariance

$$\frac{1}{n-1}\sum (X-\overline{X})(Y-\overline{Y})$$

is negative. In such a case, the two regression coefficients would also be negative. Why?

ধৰা হ'ল যে দুটা যাদৃচ্ছিক চলক X আৰু Yৰ প্ৰতিদৰ্শ সহচৰ

$$\frac{1}{n-1}\sum_{X}(X-\overline{X})(Y-\overline{Y})$$

খণাত্মক। এই ক্ষেত্ৰত সমাশ্ৰয়ন সহগ দুটাও খণাত্মক হয়। কিয়?

- (d) State the conditions under which
 - (i) AM > GM > HM
 - (ii) AM = GM = HM

কি চর্ত সাপেক্ষে

- (i) AM > GM > HM
- (ii) AM = GM = HM

হয়?

3. Answer the following questions (any three): 5×3=15 তলৰ প্রশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখা (যি কোনো তিনিটাৰ):

(a) What are the requisites for an ideal measure of central tendency?
এটা আদর্শ কেন্দ্রীয় প্রৱণতা পৰিমাপৰ প্রয়োজনীয় চর্তবোৰ কি কি ?

(b) Compute the 3rd quartile from the following frequency distribution:

তলৰ বাৰংবাৰতা বিভাজনৰ পৰা তৃতীয় চতুৰ্থক গণনা

Class Interval	Frequency
শ্ৰেণী বিভাজন	বাৰংবাৰতা
0-10	4
10–20	9
20–30	14
30-40	8
40–50	0 = 2 + 11 5

(c) For two mutually exclusive events A and B, show that

দুটা পৰম্পৰ বহিৰ্ভূত ঘটনা A আৰু Bৰ বাবে দেখুওৱা যে

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

(d) Given/पिया देशक

No. of accidents	No. of day
<i>पूर्यिनाव সংখ্যा</i>	দিনৰ সংখ্যা
0	46
real near mounts	?
2	?
3	25
4 9000 (100	10
5	5
de misamobilena was	Total = 200

If the mean is 1.46, calculate the missing frequencies.

যদি মাধ্য 1·46 হয়, তেন্তে হেৰুৱা বাৰংবাৰতা গণনা কৰা।

(Continued)

- (e) (i) State the physical significance of zero correlation.
 শ্ন্য সহসম্বন্ধৰ ভৌতিক সাৰ্থকতা উল্লেখ কৰা।
 - (ii) What does r^2 signify? r^2 ৰ সাৰ্থকতা কি?
 - (iii) If two lines of regression are y+2x=0 and 8y+x=0, find r.

 যদি দুডাল সমাশ্রয়ন বেখা y+2x=0 আৰু 8y+x=0 হয়, তেন্তে r নির্ণয় কবা।
- 4. Answer the following questions : 10×3=30 তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখা :
 - (a) Either / হয়

Define median and mean deviation. Write any three advantages and disadvantages of median and mean deviation.

মাধ্যিকী আৰু মাধ্য বিচলনৰ সংজ্ঞা দিয়া। প্ৰত্যেকৰে তিনিটা সুবিধা আৰু অসুবিধা লিখা।

Or / অথবা

The life of eighty condensers obtained in a life testing experiment has been presented below. For the distribution, calculate (i) mean and (ii) standard deviation:

বিদ্যুৎ ধাৰকৰ বৰ্ত্তি থকা সময়ৰ পৰীক্ষা এটাত আশিটা বিদ্যুৎ ধাৰকৰ বৰ্ত্তি থকা সময় তলৰ তালিকাখনত দেখুৱা হৈছে। এই তালিকাৰ পৰা (i) মাধ্য আৰু (ii) মানক বিচলন গণনা কৰা:

Year	No. of condensers
বছৰ	विमृा९ थावकव সংখ্যा
0-1	gin a park 3 eter is
1-2	9
2-3	2
3–4	autolia circa 8 mili
4–5	ter alorgio all'anima de
5–6	Cyrilled 13 one
6-7	12
7–8	8
8-9	(12) 4015 Hall 9 557
9-10	5

(b) Either / হয়

When is rank correlation used? Calculate Spearman's coefficient of rank correlation from the following:

কোটি সহসম্বন্ধ কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় ? তলত দিয়া তথ্যৰ পৰা ভপাৰমেনৰ কোটি সহসম্বন্ধ সহগ নিৰ্ণয় কৰা :

Rank of X : 1 2 8 3 5 7 4 6
Xৰ কোটি
Rank of Y : 5 8 2 1 4 7 3 6
Yৰ কোটি

Or / অথবা

Find out the regression coefficients of Y on X and X on Y on the basis of the following data:

তলত দিয়া তথ্যসমূহৰ সহায়ত Yৰ Xৰ ওপৰত আৰু Xৰ Yৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমাশ্ৰয়ন সহগৰ মান নিৰ্ণয় কৰা:

 $\Sigma X = 250$, $\Sigma Y = 300$, $\Sigma XY = 7900$, $\Sigma X^2 = 6500$, $\Sigma Y^2 = 10000$ and N = 10

(c) Either / হয়

What are meant by exhaustive, mutually exclusive, independent events, simple events and compound events in probability?

সম্ভাৱিতাত নিঃশেষী, পৰম্পৰ বিবৰ্জিত, স্বতন্ত্ৰ ঘটনা, সৰল ঘটনা আৰু যৌগিক ঘটনাৰ অৰ্থ কি?

Or / অথবা

State the binomial distribution law of probability. Mention its properties. Find the binomial distribution having mean 12 and variance 8.

সম্ভাৱিতাৰ দ্বিপদ বণ্টনৰ সূত্ৰটো লিখা। ইয়াৰ ধৰ্মবোৰ উল্লেখ কৰা। যদি মাধ্য 12 আৰু প্ৰসৰণ ৪ হয়, তেন্তে দ্বিপদ বণ্টন নিৰ্ণয় কৰা।

(For Science)

(Introduction to Econometrics)

5. Answer the following as directed: 1×7=7
তলত দিয়াসমূহৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী উত্তৰ দিয়া:

- (a) Distinguish between a parameter and a statistic.

 এটা প্রচল আৰু এটা প্রতিদর্শজৰ মাজত পার্থক্য লিখা।
- (b) The estimator $\sum X/n$ of population mean is সমষ্টি মাধ্যৰ গণনাকাৰী $\sum X/n$ হ'ল
 - (i) unbiased estimator অপক্ষপাতপূৰ্ণ গণনাকাৰী
 - (ii) consistent estimator সংগতিপূৰ্ণ গণনাকাৰী
 - (iii) Both (i) and (ii)
 (i) আৰু (ii) দুয়োটা
 - (iv) Neither (i) nor (ii)
 (i) বা (ii) এটাও নহয়
 (Choose the correct answer)
 (শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা)
- (c) What is meant by test of significance? সার্থকতা পৰীক্ষা বুলিলে কি বুজায়?
- (d) Define coefficient of determination.
 নির্ণায়ক গুণাংকৰ সংজ্ঞা দিয়া।

8A/218

(Turn Over)

- (e) Whether a test is one-tailed or two-tailed depends on কোনো এটা পৰীক্ষা এক-পুচ্ছ বা দুই-পুচ্ছ সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে
 - (i) null hypothesis ৰিক্ত প্ৰকল্পৰ ওপৰত
 - (ii) alternative hypothesis বিকল্প প্ৰকল্পৰ ওপৰত
 - (iii) simple hypothesis সৰল প্ৰকল্পৰ ওপৰত
 - (iv) composite hypothesis যৌগিক প্রকল্পৰ ওপৰত

(Choose the correct answer)
(শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা)

- Mention any two uses of the t-test statistic.
 t-পৰীক্ষামূলক প্ৰতিদৰ্শজৰ যি কোনো দুটা ব্যৱহাৰ উল্লেখ কৰা।
- (g) Write two measures of 'goodness of fit'.
 'শ্ৰেষ্ঠতা পৰীক্ষা'ৰ দুটা পৰিমাপ লিখা।
- 6. Answer any four of the following questions:

2×4=8

তলৰ যি কোনো চাৰিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা:

(a) Under standard assumptions of a linear regression model, what properties do the OLS estimators possess?
এটা বৈথিক সমাশ্রয়ন আর্হিব উপযুক্ত অভিধাবণাৰ অধীনত OLS নির্ধাবকৰ কোনবোৰ বৈশিষ্ট্যই কার্য করে?

(b) Distinguish between point estimation and interval estimation.

বিন্দু গণনা আৰু বিৰতি গণনাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য লিখা।

(c) Write any two properties of partial correlation coefficient.

আংশিক সহসম্বন্ধ গুণাংকৰ যি কোনো দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা।

(d) Name the problems that arise in the estimation of a linear regression model, when the assumptions of $E(u_i^2) = \delta^2$ and $E(u_iu_j) = 0$ are violated. যেতিয়া অভিধাৰণা $E(u_i^2) = \delta^2$ আৰু $E(u_iu_j) = 0$ উল্লংঘন কৰা হয়, বৈখিক সমাশ্রয়ন আর্হি গঠনত উদ্ভব হোৱা সমস্যাবোৰৰ নাম লিখা।

(e) You are given:

Mean Standard deviation
Brand A 16000 km 2000 km
Brand B 20000 km 4000 km

Assuming normal distribution, indicate what percentage of Brand B might be expected to run more than 24000 km.

তোমাক দিয়া হৈছে

8A/218

মাধা মানক বিচলন ব্ৰেণ্ড A 16000 কি. মি. 2000 কি. মি. ব্ৰেণ্ড B 20000 কি. মি. 4000 কি. মি.

প্রসামান্য বন্টনক ধৰিলৈ দেখুওৱা যে, ব্রেণ্ড B 24000 কি.মি.তকৈ সম্ভাৱ্য কিমান শতাংশ অধিক দৌৰিব পাৰে। (f) Let X be a normal random variable with mean 10 and standard deviation 4. Determine the probability of $P(12 \le X \le 15)$.

ধৰা হ'ল X এটা প্ৰসামান্য যাদৃচ্ছিক চলক যাব মাধ্য 10 আৰু মানক বিচলন 4. $P(12 \le X \le 15)$ ৰ সম্ভাৱনা নিৰ্ধাবণ কৰা ।

7. Answer any three of the following questions:

5×3=15

তলৰ যি কোনো তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা:

- (a) What are the characteristics of a good estimator? Explain clearly.
 এটা উপযুক্ত গণনাকাৰীৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি? পৰিষ্কাৰকৈ ব্যাখ্যা কৰা।
- (b) What do you mean by parameters of a distribution? What are the parameters of binomial, Poisson and normal distribution?
 এটা বন্টনৰ প্রাচল বুলিলে কি বুজা? দ্বিপদ বন্টন, প্রাচন বন্টন আৰু প্রসামান্য বন্টনৰ প্রাচলকেইটা কি কি?
- (c) Mention the various steps associated with tests of significance.
 সাৰ্থকতা পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ কৰা।
- (d) Explain statistical and deterministic relation with suitable example.
 উপযুক্ত উদাহৰণৰ সহায়ত পৰিসাংখ্যিক আৰু নিৰ্ণীত সম্পৰ্কৰ ব্যাখ্যা কৰা।

(e) In the context of hypothesis testing, explain briefly the terms null hypothesis, alternative hypothesis and level of significance.

প্ৰকল্প পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভত, ৰিক্ত প্ৰকল্প, বিকল্প প্ৰকল্প আৰু সাৰ্থকতাৰ স্তৰ ব্যাখ্যা কৰা।

8. Answer the following questions: 10×3=30

তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখা:

(a) Either / হয়

Show that (i) the mean of the binomial distribution is np and (ii) the variance of the binomial distribution is npq, where n is number of trials, p is the probability of success of an event and q is the probability of its failure.

দেখুওৱা যে (i) দ্বিপদ বন্টনৰ মাধ্য np আৰু (ii) দ্বিপদ বন্টনৰ প্ৰসৰণ npq, য'ত n প্ৰচেষ্ট সংখ্যা, p এটা ঘটনাৰ কৃতকাৰ্যতাৰ সম্ভাৱিতা আৰু q অকৃতকাৰ্যতাৰ সম্ভাৱিতা।

Or / অথবা

Describe how Poisson distribution arises. The following mistakes per page were observed in a book:

No. of mistakes : 0 1 2 3 4 Frequency : 211 90 19 5 0

Fit a Poisson distribution to the data and find the expected frequencies. পঁয়চন বণ্টন কেনেকৈ উদ্ভৱ হয়, বৰ্ণনা কৰা। এখন কিতাপৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত পোৱা ভুলসমূহ তলত দিয়া হ'ল:

> ভুলৰ সংখ্যা : 0 1 2 3 4 বাৰংবাৰতা : 211 90 19 5 0

তথ্যসমূহৰ বাবে পঁয়চন বন্টন নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু সম্ভাৱ্য বাৰংবাৰতা নিৰ্ণয় কৰা।

(b) Either / হয়

For a linear regression model $Y_i = \alpha + \beta X_i + U_i$, obtain the OLS estimates of α and β and show that $\hat{\beta}$ is the best linear unbiased estimate.

এটা বৈখিক সমাশ্রয়ন সমীকৰণ $Y_i = \alpha + \beta X_i + U_i$ ৰ বাবে OLS নির্ধাৰক α আৰু β নির্ধাৰণ কৰা আৰু দেখুওৱা যে $\hat{\beta}$ আটাইতকৈ ভাল বৈখিক অপক্ষপাতপূর্ণ নির্ধাৰক।

Or / অথবা

What is the justification for introducing the random disturbance term in a linear regression model? What are the various assumptions made about the disturbance term in this model?

বৈথিক সমাশ্রয়ন আর্হিত যাদৃচ্ছিক অব্যৱস্থিত পদ প্রয়োগৰ কি যুক্তিযুক্ততা আছে? এনে আর্হিত অব্যৱস্থিত পদৰ বাবে ধৰি লোৱা বিভিন্ন অভিধাৰণাসমূহ কি কি? (c) Either / হয়

Explain the concepts of sampling distribution and standard error of a statistic. Write down the utility of standard error.

প্ৰতিদৰ্শ বন্টন আৰু প্ৰামাণিক ভুল ধাৰণা দুটা ব্যাখ্যা কৰা ৷ প্ৰামাণিক ভুল ধাৰণাটোৰ উপযোগিতা লিখা ৷

Or / অথবা

Define χ^2 and outline the features of its distribution. Explain the concept of degrees of freedom in this context. Outline how the goodness of fit of a theoretical distribution can be tested with the help of χ^2 statistic.

কাই বৰ্গ (χ^2) ৰ সংজ্ঞা দিয়া আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখা। এই প্ৰসঙ্গত স্বতন্ত্ৰতাৰ মাত্ৰা ধাৰণাটো ব্যাখ্যা কৰা। কাই বৰ্গৰ সহায়ত তত্ত্বগত বণ্টনৰ আসঞ্জনৰ শ্ৰেষ্ঠতা কেনেকৈ দেখুওৱা হয়, আভাস দিয়া।
